

FONDI TRUTTURALI EUROPEI







PER LA SCUOLA - COMPATENZE L'AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO -"Madre Teresa di Calcutta"

Cod. Fisc. 93007720639 – Codice iPA: istsc_nace32300a Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG

Prot.n.4640/VII.7

Casalnuovo di Napoli, 19/09/2019

SCOLASTICO

Ai Docenti e ai Genitori degli Alunni delle Scuole: Primaria, Infanzia tramite i Responsabili di plesso e la pubblicazione sul sito web della Scuola

Oggetto: PEDICULOSI -COMUNICAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E PROFILASSI-

AL FINE DI PREVENIRE l'insorgere del fenomeno della pediculosi (che facilmente può diffondersi in una comunità scolastica) e considerato il protrarsi del caldo;

NELLA CONSAPEVOLEZZA che la maggior parte dei problemi che derivano dalla pediculosi del capo, è determinata dall'allarme sociale ad essa correlato più che dall'azione del parassita in quanto tale,

SI RICHIEDONO

controlli e misure di prevenzione/cura coordinati tra la Famiglia e la Scuola.

E' importante sottolineare che:

- 1. Non esistono collegamenti tra la pediculosi e la pulizia del luogo ove si vive o l'igiene personale;
- 2. di assoluta inefficacia sono la chiusura e la disinfestazione della Scuola.

La Scuola condivide con la famiglia il ruolo educativo nei confronti degli alunni e collabora con le strutture sanitarie per una corretta informazione riguardo al riconoscimento e al trattamento della pediculosi.

Si comunicano, pertanto, le misure di profilassi da rispettare per la pediculosi, facendo presente il seguente Protocollo di comportamento:

- 1. Quando si ha il sospetto che nella Scuola (o in altri ambienti frequentati dagli alunni) sono presenti casi di pediculosi, è necessario procedere a un controllo casalingo più attento e sistematico (ogni settimana);
- 2. qualora si rilevi da parte dei genitori la possibilità che un/una alunno/a potrebbero essere affetti da pediculosi la/le famiglia interessate dovranno immediatamente contattare il medico curante per farsi prescrivere l'idoneo trattamento.
- 3. nel caso sia riscontrata la presenza della pediculosi, pur essendo sufficiente l'avvio del trattamento specifico è necessario che si sia provveduto, anche, alla rimozione delle uova dei pidocchi, che qualche volta sopravvivono al trattamento specifico.

In allegato, pubblicate su sito WEB, norme di comportamento e profilassi